




LEDUR TET

TROQUELADOS








**NS-12 CAL.7
medio**

Bisagra de metal estampado de 12" de largo galvanizado en calibre 3/16 .

**NS-12 CAL.10
ligero**

Bisagra de metal estampado de 12 " de largo galvanizado en calibre 10 .





**NS-12-INV CAL.7
medio**

Bisagra de metal estampado de 12" de largo galvanizado en calibre 3/16 .


**NS-12-INV CAL.10
ligero**

Bisagra de metal estampado de 12 " de largo galvanizado en calibre 10 .




**NS-8 CAL.7
medio**

Bisagra de metal estampado de 8" de largo galvanizado en calibre 3/16 .




**NS-8 CAL.10
ligero**

Bisagra de metal estampado de 8 " de largo galvanizado en calibre 10 .




**NS-8-INV CAL.7
medio**


Bisagra de metal estampado de 8" de largo galvanizado en calibre 3/16 .



**NS-8-INV CAL.10
ligero**



Bisagra de metal estampado de 8 " de largo galvanizado en calibre 10 .







TAS - 12 CAL.10
ligero


Bisagra de metal estampado de 12 " de largo galvanizado en calibre 10 .



TAS - 12 - INV CAL.10
ligero

Bisagra de metal estampado de 12 " de largo galvanizado en calibre 10 .








TAS - 8 - INV CAL.10

ligero


Bisagra de metal estampado de 8 " de largo galvanizado en calibre 10 .





TAS - 8 - ESP CAL.10

ligero


Bisagra de metal estampado de 8 " de largo galvanizado en calibre 10 .





**BTP - 4 - EU CAL.7
reforzado**

Bisagra de metal estampado de 10.5\"/>




BTP - 4 - EU - 4BC

Bisagra con 4 perforaciones cuadradas "sobre pedido"


**BTP - 4 - EU CAL.10
pesado**


Bisagra de metal estampado de 10.5\"/>



**BTP - 4 - EU - INOX CAL.10
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10.5\"/>






BTP - 3 - EU CAL.7

pesado

Bisagra de metal estampado de 9" de largo galvanizado en calibre 3/16 .




BTP - 3 - EU - 4BR

Bisagra con 4 perforaciones redondas "sobre pedido"

BTP - 3 - EU CAL.10

medio

Bisagra de metal estampado de 9" de largo galvanizado en calibre 10 .





BTP - 3 - EU - 4BC

Bisagra con 4 perforaciones cuadradas "sobre pedido"

BTP - 3 - EU - INOX CAL.10

medio

Bisagra de metal estampado de 9" de largo Fabricada en acero inoxidable en calibre 10 .









**PALETA - 4 CAL 10
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10" de largo galvanizado en calibre 10" .
Cuenta con **bujes de nylon** para mayor durabilidad

**PALETA - 4 - INOX CAL 10
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10" de largo Fabricada en **acero inoxidable** en calibre 10" .
Cuenta con **bujes de nylon** para mayor durabilidad




**ESTRELLA - 4 CAL 10
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10" de largo galvanizado en calibre 10" .
Cuenta con **bujes de nylon** para mayor durabilidad


**ESTRELLA - 4- INOX CAL 10
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10" de largo Fabricada en **acero inoxidable** en calibre 10" .
Cuenta con **bujes de nylon** para mayor durabilidad




BTP - 4 - AM - 4BR

Bisagra con 4 perforaciones redondas "sobre pedido"



BTP - 4 - AM CAL 1/4 reforzado

Bisagra de metal estampado de 9" de largo galvanizado en calibre 1/4" .








BTP - 4 - AM CAL 7 pesado

Bisagra de metal estampado de 9" de largo galvanizado en calibre 3/16" .

BTP - 4 - AM - 4BC

Bisagra con 4 perforaciones cuadradas "sobre pedido"





**BTP - 3 - AM CAL 1/4
reforzado**


Bisagra de metal estampado de 10" de largo galvanizado en calibre 1/4" .

**BTP - 3 - AM CAL 7
pesado**

Bisagra de metal estampado de 10" de largo galvanizado en calibre 3/16" .



BTP - 3 - AM - 4BR


Bisagra con 4 perforaciones redondas "sobre pedido"



BTP - 3 - AM - 4BC


Bisagra con 4 perforaciones cuadradas "sobre pedido"






BTP - 2 - AM - 2BC

Bisagra con 2 perforaciones cuadradas “sobre pedido”



BTP - 2 - AM - C

Bisagra con terminación recta en las puntas “sobre pedido”



BTP - 2 - AM CAL 1/4


pesado

Bisagra de metal estampado de 10” de largo galvanizado en calibre 1/4” .

BTP - 2 - AM CAL 7

medio

Bisagra de metal estampado de 10” de largo galvanizado en calibre 3/16” .










PR - 15 - P CAL. 10
pesado



Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8 Para perfil de radio.



PR - 15 - Q CAL. 10
pesado




Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8 Para perfil de radio.
Cuenta con dobles para empaque.







**ESP - 15 CAL. 10
pesado**

Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo
Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8
Para perfil de radio.
Cuenta con el dobles para empaque.



**ESP - 15 - M CAL. 10
pesado**




Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo
Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8.
Cuenta con el dobles para empaque.



PC - 15 - S CAL. 10

pesado


Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo
Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8.
Cuenta con el dobles para empaque.







PC - 15 CAL. 10

pesado

Bisagra laminada de tres hojas de 15" de largo
Galvanizado en calibre 10 con una contra en 3/8.
Cuenta con el dobles para empaque.







BTL - 8 CAL.7

ligero





Bisagra de metal estampado de 8" de largo galvanizado en calibre 7.
Para puerta lateral.



BTP - 3 - EU - SN CAL.10

medio




Bisagra de metal estampado de 9" de largo galvanizado en calibre 10.
Para puertas sobre nivel a 1/8"



BTL - 5 - INV CAL.7

ligero




Bisagra de metal estampado de 6" de largo galvanizado en calibre 7.



BTL - 5 CAL.7



ligero

Bisagra de metal estampado de 6" de largo galvanizado en calibre 7. Ideal para casetas chicas.




TAS - 5 CAL.10
ligero

Bisagra de metal estampado de 5" de largo galvanizado en calibre 10. Ideal para cajas de herramientas .




BTI - 1.5 CAL.10
ligero

Bisagra de metal estampado de 1 1/2" de largo galvanizado en calibre 10. Para tapas interior.




BPR - 4 - RD CAL. 3 / 16

Bisagra de 4" de largo con terminación en radios.
Con tres barrenos en su contra "sobre pedido"



BPR - 4 - TR CAL. 3 / 16



Bisagra de 4" de largo con terminación en radios.
Con dos barrenos en su contra "sobre pedido"



BPR - 4 CAL.3 / 16

medio

Bisagra de metal estampado de 4" de largo galvanizado en calibre 3 / 16.
Ideal para tapas interiores o redilas fijas .



CONTRA Y LEVA TIPO (SD) 3/4"



CONTRA (SD)

Contra troquelada en calibre 3/16" remachada con perno 1/2" galvanizada.

LEVA (SD)


Leva troquelada en calibre 3/8" galvanizada.

INSTALACION


Para lograr el mayor anti traqueó se debe soldar la leva en el tubo de tal manera que este sobresalga 3/8" de la leva.

Así el tubo recargara en las 2 ranuras de la contra reduciendo la vibración de la puerta.

CONTRA (SD)





LEVA (SD)



INCORRECTO

CORRECTO



CASQUILLO Y BASE PLASTICA 3/4"






CASQUILLO 3/4"

Casquillo troquelado en calibre 12 galvanizada.

BASE PLASTICA 3/4"

Base para casquillo plástica elaborada con plástico de alta resistencia con carga flexible en color negro.



ABRAZADERA Y BASE PLASTICA 3/4"





ABRAZADERA 3/4"


Abrazadera troquelado en calibre 10 galvanizada.

BASE PLASTICA 3/4"

Base para abrazadera plástica elaborada con plástico de alta resistencia con carga flexible en color negro.



ABRAZADERA Y BASE METALICA 3/4"




ABRAZADERA 3/4"

Abrazadera troquelado en calibre 10 galvanizada.

BASE METALICA 3/4"

Base para abrazadera troquelada en calibre 10 galvanizada.



LUNA PARA TUBO 3/4"




LUNA 3/4"


Luna troquelada en calibre 10 galvanizada.

INSTALACION

Esta pieza se debe colocar en un extremo de la abrazadera con esto lograra que no se caiga el tubo y se mantenga en el lugar deseado.



CERROJO SD 3/4 REFORZADO IZQ. DELTA



Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Casquillos y bases plásticas (2 piezas)
- * Abrazadera y base metálicas (1 pieza)





CERROJO SD 3/4 REFORZADO DER. DELTA





Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Casquillos y bases plásticas (2 piezas)
- * Abrazadera y base metálicas (1 pieza)



CERROJO SD 3/4 REFORZADO IZQ. RECTA



Piezas



- * Contrás y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1''
(1 pieza)
- * Casquillos y bases plásticas
(2 piezas)
- * Abrazadera y base metálicas
(1 pieza)




Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1''
(1 pieza)
- * Casquillos y bases plásticas
(2 piezas)
- * Abrazadera y base metálicas
(1 pieza)

CERROJO SD 3/4 REFORZADO DER. RECTA



CERROJO SD 3/4 MEDIO IZQ. DELTA



Piezas



- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base plásticas (4 pieza)




CERROJO SD 3/4 MEDIO DER. DELTA

Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base plásticas (4 pieza)



CERROJO SD 3/4 MEDIO UNIVERSAL DELTA





Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1''
(1 pieza)
- * Abrazadera y base plásticas
(4 pieza)




CERROJO SD 3/4 MEDIO UNIVERSAL RECTA



Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1''
(1 pieza)
- * Abrazadera y base plásticas
(4 pieza)

CERROJO SD 3/4 ECONOMICO IZQ. DELTA



Piezas



- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)




CERROJO SD 3/4 ECONOMICO DER. DELTA

Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)



CERROJO SD 3/4 ECONOMICO UNIVERSAL DELTA





Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)



CERROJO SD 3/4 ECONOMICO UNIVERSAL RECTA





Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)



CONTRA Y LEVA TIPO (SD) 1/2"





CONTRA (SD)


Contra troquelada en calibre 3/16" remachada con perno 1/2" galvanizada.

LEVA (SD)

Leva troquelada en calibre 1/4" galvanizada.



ABRAZADERA Y BASE METALICA 1/2"




ABRAZADERA 1/2"



Abrazadera troquelado en calibre 10 galvanizada.

BASE METALICA 1/2"

Base para abrazadera troquelada en calibre 10 galvanizada.



CERROJO SD 1/2 ECONOMICO IZQ. DELTA



Piezas



- * Contras y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1\"/>
(1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas
(3 pieza)





CERROJO SD 1/2 ECONOMICO DER. DELTA

Piezas

- * Contras y levas tipo (sd)
(2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1\"/>
(1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas
(3 pieza)



CERROJO SD 1/2 ECONOMICO UNIVERSAL DELTA





Piezas

- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
- * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
- * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)



CERROJO SD 1/2 ECONOMICO UNIVERSAL RECTA

- ### Piezas
- * Contrás y levas tipo (sd) (2 piezas)
 - * Kit manija y porta candado 1" (1 pieza)
 - * Abrazadera y base metálicas (3 pieza)




TUBOS GALVANISADOS 1/2" Y 3/4"




TUBO GALVANISADO

Tubo cedula 30 galvanizado electrolítico .

1/2"



3/4"



CODIGO

TUBO GALVANISADO 1/2"

TUBO GALVANISADO 1/2"

TUBO GALVANISADO 3/4"

TUBO GALVANISADO 3/4"

MEDIDA

2.00 MTS.

3.00 MTS.

2.00 MTS.

3.00 MTS.

SEGURO PARA RAMPA



SEGURO PARA RAMPA




Este seguro esta diseñado para instalarse en el extremo de la barra del cerrojo cuando se complica la instalación de la contra con leva .

El caso mas común es cuando la carrocería lleva rampa hidráulica.

DERECHO

IZQUIERDO

3/4" Y 1/2"








**RIEL LOG H CAL. 12 GAL
pesado**

Riel logístico **horizontal** para amarre fabricado en **calibre 12** a 3.05 metros de largo galvanizado

**RIEL LOG H CAL. 14 GAL
medio**

Riel logístico **horizontal** para amarre fabricado en **calibre 14** a 3.05 metros de largo galvanizado







**RIEL LOG H CAL. 12 NAT
pesado**

Riel logístico **horizontal** para amarre fabricado en **calibre 12** a 3.05 metros de largo **sin galvanizar**

**RIEL LOG H CAL. 14 NAT
medio**



Riel logístico **horizontal** para amarre fabricado en **calibre 14** a 3.05 metros de largo **sin galvanizar**






RIEL LOG H ESP 20" ligero

Riel logístico especial fabricado en **calibre 14** este cuenta con un dobles en ambos extremos a **45°** eliminando el borde que ocasiona el riel convencional con un largo de **52 centímetros** galvanizado.



RIEL LOG H ESP 6" ligero

Riel logístico especial fabricado en **calibre 14** este cuenta con un dobles en ambos extremos a **45°** eliminando el borde que ocasiona el riel convencional con un largo de **16 centímetros** galvanizado.





BANDA 4"
pesado

Banda para riel materialista de 4" de ancho por 9 metros de largo.





BANDA 2" C/M
medio

Banda para riel logístico con matraca de 2" de ancho por 3.40 metros de largo.



ARGOLLA TIPO D
medio



Argolla para amarre tipo (D) cazoleta troquelada en calibre 14 y argolla en 1/4".







SUJETADOR P4 medio



Sujetador para puerta abatible con traba de 3/16" con base plástica de alta resistencia.






**POSTE DE VENTILACION
pesado**


Poste troquelado para ventilación en calibre 14 con un ancho de 10" y un largo de 120"



**VENTILA GRANDE A
ligero**

Ventila troquelada en aluminio calibre 22 de 12 1/2" de ancho por 11" de alto.







VENTILA MEDIANA A
ligero

Ventila troquelada en aluminio calibre 22 de 7" de ancho por 10 1/4" de alto.

VENTILA MEDIANA G
medio

Ventila troquelada en lamina galvanizada cal. 18 de 7" de ancho por 10 1/4" de alto.





VENTILA CHICA A
ligero

Ventila troquelada en aluminio calibre 22 de 6" de ancho por 6" de alto.

VENTILA CHICA G
medio




Ventila troquelada en lamina galvanizada cal. 18 de 6" de ancho por 6" de alto.







VENTANA GRANDE N pesado


Ventana para camarote marco negro pintado en electrostático de 19 1/2" de ancho por 15 1/2" de alto. Cuenta con **mosquitero** y cristal de alta calidad



VENTANA CHICA N medio



Ventana para camarote marco negro pintado en electrostático de 16" de ancho por 12" de alto. Cuenta con **mosquitero** y cristal de alta calidad






**JALADERA 10X10 A
medio**

Jaladera troquelada de aluminio calibre 10 de 10" de largo .



**JALADERA 10X6 A
ligero**

Jaladera troquelada de aluminio calibre 10 de 6 1/2" de largo .





**JALADERA 10X6 G
ligero**

Jaladera troquelada calibre 10 de 6 1/2" de largo galvanizada .

**JALADERA 10X6 N
ligero**

Jaladera troquelada calibre 10 de 6 1/2" de largo sin galvanizar .




JALADERA 1/2 X 10 A
medio

Jaladera troquelada de aluminio **solido** de 1/2" por 10" de largo .


JALADERA 1/2 X 15 A
medio

Jaladera troquelada de aluminio **solido** de 1/2" por 15" de largo .



JALADERA 1/2 X 25 A
medio


Jaladera troquelada de aluminio **solido** de 1/2" por 25" de largo .






ESCALON 2N. GRANDE G reforzado


Escalón de doble nivel abatible con una pisada antiderrapante de 5 1/2" por 16" de ancho .
Peldaño troquelado en calibre 14 y cuerpo en calibre 10 galvanizado




CERRADO




FRENTE



ABIERTO







ESCALON 2N. MEDIANO G pesado

Escalón de doble nivel abatible con una pisada antideslizante de 3 1/2" por 16" de ancho .
Peldaño troquelado en calibre 14 y cuerpo en calibre 10 galvanizado


CERRADO



FRENTE



ABIERTO







ESCALON 2N. MEDIANO G (AJ) pesado

Escalón de doble nivel abatible con una pisada antiderrapante de 3 1/2" por 16" de ancho .
Peldaño troquelado en **calibre 14** y cuerpo en **calibre 10 galvanizado**

Cuenta con sistema de **agarre integrado** y una **Jaladera** para facilitar su manejo.



AGARRE DE PELDAÑO






JALADERA DE PELDAÑO







ESCALON 1N. MEDIANO G medio

Escalón de un nivel abatible con una pisada antiderrapante de 6" por 24" de ancho .
Peldaño troquelado en calibre 14 y cuerpo en calibre 10 galvanizado



ESCALON 1N. CHICO G medio




Escalón de un nivel abatible con una pisada antiderrapante de 6" por 12" de ancho .
Peldaño troquelado en calibre 14 y cuerpo en calibre 10 galvanizado







ESCALON PT 4 x 2 medio


Escalón plegable chico de 2" por 4" cromado



PELDAÑO E 5 X 16 A medio




Peldaño troquelado antiderrapante en aluminio calibre 14 de 5" de ancho por 16" de largo. Cuenta con los extremos embutidos






PELDAÑO 7 X 29 G
medio




Peldaño troquelado antiderrapante **calibre 14** de 7 1/4" de ancho por 29" de largo.
Galvanizado.



PELDAÑO 6 X 33 G
medio

Peldaño troquelado antiderrapante **calibre 14** de 6 1/4" de ancho por 33" de largo.
Galvanizado.






ROLEO IZQ C. 10 **medio**

Roleo de redila izquierdo para varilla de 1/2" en calibre 10 galvanizado.

ROLEO IZQ C. 12 **ligero**

Roleo de redila izquierdo para varilla de 1/2" en calibre 12 galvanizado.





ROLEO DER C. 10 **medio**

Roleo de redila derecho para varilla de 1/2" en calibre 10 galvanizado.

ROLEO DER C. 12 **ligero**

Roleo de redila derecho para varilla de 1/2" en calibre 12 galvanizado.





CANDADO IZQ C. 10
medio

Candado de redila izquierdo en calibre 10 galvanizado.



CANDADO IZQ C. 12
ligero

Candado de redila izquierdo en calibre 12 galvanizado.





CANDADO DER C. 10
medio

Candado de redila derecho en calibre 10 galvanizado.

CANDADO DER C. 12
ligero




Candado de redila derecho en calibre 12 galvanizado.








SEGURO SDR 1/2 medio

Seguro retráctil con argolla para agarre con una pestillo de 3/8" y un largo de 1/2" en aluminio.



SEGURO SDR 1 medio

Seguro retráctil con argolla para agarre con una pestillo de 3/8" y un largo de 1" en aluminio.







PASADOR IZQ. 1/2

medio



Pasador para puerta abatible con un cuerpo fabricado en cal. 10 y pestillo en coll roll de 1/2" galvanizado.




PASADOR DER. 1/2

medio

Pasador para puerta abatible con un cuerpo fabricado en cal. 10 y pestillo en coll roll de 1/2" galvanizado.



PROXIMO PRODUCTO





ESTACA EC14 - 90 **medio**

Estaca embutida para redila en calibre 14
de 90 cm de largo.
(disponible en galvanizada)

ESTACA EC14 - 110 **medio**


Estaca embutida para redila en calibre 14
de 110 cm de largo.
(disponible en galvanizada)





AMR 35 X 17
ligero

Amortiguador de gas con resortes en acero inoxidable de 35 lbs. y 17" de largo en negro.



AMR 35 X 15
ligero

Amortiguador de gas con resortes en acero inoxidable de 35 lbs. y 15" de largo en negro.

AMR 35 X 12
ligero


Amortiguador de gas con resortes en acero inoxidable de 35 lbs. y 12" de largo en negro.

Producto	A	B	C	D	E	lbs.
AMR 35 X 17	6"	17"	11"	0.314	0.708	35
AMR 35 X 15	5.5"	15"	9.5"	0.314	0.708	35
AMR 35 X 12	3.5"	12"	8.5"	0.314	0.708	35



AMR 80 X 23
medio

Amortiguador de gas con resortes en acero inoxidable de 80 lbs. y 23" de largo en negro.



AMR 80 X 17
medio


Amortiguador de gas con resortes en acero inoxidable de 80 lbs. y 15" de largo en negro.

Producto	A	B	C	D	E	lbs.
AMR 80 X 23	9.8"	23.75"	13.95"	0.314	0.708	80
AMR 80 X 17	6"	17"	11"	0.314	0.708	80




**BPA IZQ.
ligero**

Base para amortiguador izquierda fabricada en cal.12 galvanizada.



**BPA DER.
ligero**

Base para amortiguador derecha fabricada en cal.12 galvanizada.






**BPC CR
ligero**

Base para bisagra de cover fabricada en cal.16 en acero inoxidable.

**BPC CR 12
ligero**

Base para bisagra de cover fabricada en cal.12 en galvanizada.







BPC SR
ligero

Base para cerradura de cover fabricada en cal.16 en acero inoxidable.


BPC SR 12
ligero

Base para cerradura de cover fabricada en cal.12 en galvanizada.




CERRADURA CL 1.5
ligero



Cerradura con llave y leva cal.12 .



LEVA 1 X 3
medio

Leva troquelada en cal. 10 de 3" de largo para vástago de 5/16" tropicalizada .





MANIJA T 2
medio

Manija tipo T con llave vástago de 5/16" por 2" de largo cuenta con cobre polvo.
Pintura electrostática negra.






CHAPA 2 A INOX
medio

Chapa de **doble acción** para cable o varilla con llave **acero inoxidable**.

CHAPA 2 A GAL
medio

Chapa de **doble acción** para cable o varilla con llave **galvanizada**.





C3E GCR.

pesado

Concha 3 esquinas con relieve. **Aluminio**

Grande

Con opción a su **logotipo**.

C3E ML.

pesado

Concha 3 esquinas lisa. **aluminio**
mediana

Con opción a su **logotipo**.



C3E CL.

pesado

Concha 3 esquinas lisa. **aluminio**
chica

Con opción a su **logotipo**.





C2EB CR IZQ. .

pesado

Concha 2 esquinas para borda con relieve

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.



C2EB CR DER.

pesado

Concha 2 esquinas para borda con relieve

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.



C2EB L IZQ.

pesado

Concha 2 esquinas para borda lisa

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.



C2EB L DER.

pesado

Concha 2 esquinas para borda lisa

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.



**CA GCR.
pesado**

Concha aerodinámica con relieve para
esquinero grande.

Aluminio
Con opción a su **logotipo**.

**CA MCR.
medio**

Concha aerodinámica con relieve para
esquinero estándar

Aluminio
Con opción a su **logotipo**.



**CA CCR
ligero**

Concha aerodinámica con relieve para
esquinero estándar

Aluminio
Con opción a su **logotipo**.





CAR MCR IZQ.

pesado

Concha aerodinámica para borda con relieve

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.



CAR MCR DER.

pesado

Concha aerodinámica para borda con relieve

Aluminio

Con opción a su **logotipo**.




CTT CHICA

ligero

Concha tipo tapa trasera



Aluminio

Con opción a su **logotipo**.




GASKET 3/4 (gris con negro)


Producto	rígida	blanda	largo
GTC 3/4 GN 4	GRIS	NEGRO	4.30 METROS
GTC 3/4 GN 6	GRIS	NEGRO	6 METROS



GASKET 3/4 (gris)



Producto	rígida	blanda	largo
GDC 3/4 G 4	GRIS	GRIS	4.30 METROS
GDC 3/4 G 6	GRIS	GRIS	6 METROS






GASKET 3/4 (blanco con negro)

Producto	rígida	blanda	largo
GDC 3/4 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
GDC 3/4 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS





GASKET 19MM (blanco con negro)

Producto	rígida	blanda	largo
GTC 19 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
GTC 19 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS





GASKET:




GASKET 1 (gris)



Producto	rígida	blanda	largo
GTC 1 G 4	GRIS	GRIS	4.30 METROS
GTC 1 G 6	GRIS	GRIS	6 METROS



GASKET 1 (blanco con negro)




Producto	rígida	blanda	largo
GDC 1 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
GDC 1 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS






**GASKET 2 1/2
(blanco con negro)**

Producto	rígida	blanda	largo
GTC 2 1/2 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
GTC 2 1/2 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS




**GASKET 65 MM
(blanco con negro)**

Producto	rígida	blanda	largo
GTC 65 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
GTC 65 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS






GASKET:



CONTRA 19 MM (blanco con negro)

Producto	rígida	blanda	largo
CDC 19 BN 4	BLANCO	NEGRO	4.30 METROS
CDC 19 BN 6	BLANCO	NEGRO	6 METROS





FPU G (gris)

Flecha para unión de gasket en color gris

FPU N (negro)

Flecha para unión de gasket en color negro









SDF PCH GAL
ligero

Sistema de fijación para **cortinas hawaianas** de fácil instalación ideal para carrocerías térmicas **galvanizado**.

SDF PCH INOX
ligero

Sistema de fijación para **cortinas hawaianas** de fácil instalación ideal para cámaras frías **acero inoxidable**.




CPF PCH GAL
ligero

Contra para fijación de **cortinas hawaianas galvanizado**.

CPF PCH GAL
ligero

Contra para fijación de **cortinas hawaianas acero inoxidable**.






CRA 2 X 45

ligero


Cinta reflejante adhesiva de 2" por 45.7 metros (**blanco con rojo**).



CRA 2 X 18"

ligero



Cinta reflejante adhesiva de 2" por 18" (**blanco con rojo**).



SPL GRANDE

pesado


Soporte para lodera fabricado en aluminio cal.12 el cual ya cuenta con cinta reflejante. (**blanco con rojo**).





**TPLL ALUM
medio**

Tope para llanta fabricado en **aluminio**.



**SPTT - N
medio**

Soporte para tanque de thermo pintado en **negro**.



C - BTP 4
pesado

Contra para bisagra de 4" en cal. 3/8" con tornillo 1/2" **grado 5** con tuerca de seguridad galvanizada.



C - BTP 3
medio

Contra para bisagra de 3" en cal. 1/4" con tornillo 1/2" **grado 5** con tuerca de seguridad galvanizada.



C - BTP 3 - C
medio

Contra para bisagra de 3" en cal. 1/4" con tornillo 3/8" **grado 5** con tuerca de seguridad galvanizada.



BUJE 1/2"
medio

Buje plástico para hoja de bisagra el cual cuenta con carga para mayor durabilidad **Negro.**



M 3/4 DEL
pesado

Manija tipo delta para cerrojo de 3/4"
galvanizada.



M 3/4 REC
pesado

Manija tipo recta para cerrojo de 3/4"
galvanizada.



M 1/2 DEL
medio

Manija tipo delta para cerrojo de 1/2"
galvanizada.




M 1/2 REC
medio

Manija tipo recta para cerrojo de 1/2"
galvanizada.



POR CAN
medio

Portacandado para cerrojo tipo (SD)
3/4 y 1/2 galvanizada.



C Y L 3/4
pesado

2 Contras y 2 levas tipo (SD) para
cerrojo de 3/4" galvanizada.

C Y L 1/2
medio

2 Contras y 2 levas tipo (SD) para
cerrojo de 1/2" galvanizada.



B Y A 3/4
pesado

1 base y 1 abrazadera metálicas para
cerrojo de 3/4" galvanizada.

B Y A 1/2
medio

1 base y 1 abrazadera metálicas para
cerrojo de 1/2" galvanizada.